





Detalle de productos reciclados en la planta de reciclaje Argüecont:

<u>PRODUCTOS RECICLADOS</u>				
TIPO	DENSIDAD	DESCRIPCIÓN	GRANULOMETRIA	IMAGEN
R-1	1,68 T/M³	HORMIGON	Z-40	
<ul style="list-style-type: none"> • Usos: Restauración de canteras y vertederos, elaboración de pistas forestales, pistas auxiliares y caminos, zanjas, rellenos, terraplenes, bases, subbases y jardinería. 				
R-1 G	1,45 T/M³	HORMIGON	Z-80	
<ul style="list-style-type: none"> • Usos: Alta capacidad drenante. Rellenos, bases y subbases. 				
R-2	1,54 T/M³	CERAMICO	Z-40	

- Usos: Restauración de canteras y vertederos, elaboración de pistas forestales, pistas auxiliares y caminos, zanjas, rellenos, terraplenes, bases, subbases y jardinería.

R-2 G	1,20 T/M³	CERAMICO	Z-80	
--------------	-----------------------------	-----------------	-------------	--

- Usos: Restauración de canteras y vertederos, elaboración de pistas forestales, pistas auxiliares y caminos, zanjas, rellenos, terraplenes, bases, subbases, rellenos de muros de sostenimiento y jardinería.

TIERRA VEG.	1,80 T/M³	TIERRA VEGETAL		
--------------------	-----------------------------	-----------------------	--	---

Áridos

Para la comodidad de nuestros clientes, en Argüecont ponemos a su alcance árido para la obra:

- Arena machacada para mortero



- Grava para hormigón.

